

La navigazione e la struttura delle pagine

Negli esempi che vi ho mostrato fino ad ora, ho utilizzato la tecnica di “immegere” il PHP nella pagina html. Per questa applicazione utilizzerò un’altra tecnica che personalmente prediligo, ovvero quella di far creare da PHP tutta la pagina html.

Naturalmente separando gli headers, la navigazione, eccetera ed inserendoli in un file separato che andremo poi ad includere in tutte le pagine. In questo modo potremo separare il contenuto “statico” (quello valido per tutte le pagine), dal contenuto specifico di ogni pagina.

Vediamo subito come:

Creiamo la nostra cartella di progetto (chiamiamola rubrica) nella directory www del web server. In questa cartella creiamo la cartella “include” nella quale salveremo tutti i file esterni.

Creiamo il file page.php e salviamolo nella cartella include. In questo file inseriremo le funzioni che ci interessano. Iniziamo da una funzione che semplicemente ci stampa l’header htm della pagina (naturalmente mettete l’header che preferite, se lo desiderate create un foglio di stile css e fatelo includere nel’header).

```
function HtmlHeader()  
{  
    echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//  
EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">  
    <title>Titolo</title>  
</head>  
  
    <body>  
';  
}
```

Continuiamo con una funzione che ci stamperà il footer

```
function HtmlFooter()  
{  
    echo '</body>  
</html>';  
}
```


